【重要】令和 7 年度からの上部消化管 X 線検査について

当院健診センターでは、上部消化管 X 線検査を安全に受けていただくために、受診時の注意事項や問診票を改定します。
令和 7 年度から受診いただく方への問診票（事前送付資料）等が変更になりますので、ご確認をお願いいたします。
主な注意事項は下記のとおりです。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

記

1　上部消化管 X 線検査を受けられない方

以下の①～⑪に該当項目がある方は、上部消化管 X 線検査を受けることができません。上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）への変更が必要です。

①満 75 歳以上の方
②手足に麻痺、または、お体に不自由がある方
③胃切除術後の方
④1 年以内に全身麻酔で消化器系の手術を受けた方
⑤ 1 年以内に全身麻酔で手術（消化器系以外）を受けた方で主治医の許可がない方
（主治医の許可がある場合は実施可能。主治医への確認がない方は実施できません。）
⑥1 年以内に狭心症の発作、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血を発症した方
⑦心不全や腎臓病で水分制限を指示されている方
⑧腸閉塞になったことがある方
⑨クローン病で治療中の方
⑩潰瘍性大腸炎の治療中で主治医の許可がない方
（主治医の許可がある場合は実施可能。主治医への確認がない方は実施できません。）
⑪検査後 1 週間以内に、胸部から骨盤までの CT 検査や MRI 検査を受ける予定がある方

2　上部消化管 X 線検査を受けられない方（当日の状態について）

人間ドック当日の状態で、以下の⑫～⑯に該当される方も検査を受けることができません。何卒ご了承ください。

⑫喘息発作中または、発作が頻回な方
⑬大腸憩室炎を発症中の方
⑭めまいのある方
⑮72 時間（3 日間）排便の無い方
※　72 時間（3 日間）排便の無い方は、バリウムによる腸閉塞の危険性があるため、検査を受けることができません。
市販の便秘薬等を使用して、検査当日までに排便があるようにしてください。
⑯人間ドックでの測定血圧が、収縮期 180／拡張期 110 以上の方
※　白衣高血圧症（家庭血圧は正常だが、病院や健診で血圧が上昇してしまう）の方は、人間ドック前日と当日の朝、ご自宅で血圧を測定し、事前に送付する問診票にご記入ください。

以上

秦野赤十字病院　健診センター

令和 7 年 6 月 11 日改定